

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Забайкальский край
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка –
детский сад «Алёнушка»»
674520 Забайкальский край, Оловянинский район,
п. Ясногорск, мкр. Советский, 5
Тел. 8(30253) 51-8-82

В территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в
городском округе «Поселок Агинское»

Заведующего
МБДОУ ЦРР – детский сад «Алёнушка»
Сербина Н.Г.

17.09.2024 года Иск. № 60

ОТВЕТ

На протокол осмотра при проведении профилактического визита от 19.08.2024 года сообщаем следующее:

1. В группе № 1 устранили дефект стены в туалетной.
2. Проведен дополнительный инструктаж о соблюдении условия хранения рабочего раствора для замачивания ветоши с помощников воспитателя Королевой В.А. (группа № 1).
3. Заменяли скатерти на столах в группе № 2.
4. Проведен дополнительный инструктаж согласно СП 2.4.3648-20 с работниками: Войлошниковой С.В., Барановой Н.А., Широковой М.Н., Одинцовой М.В. Замечания устранены.
5. Подоконник в группе № 5 покрасили.
6. В группе № 7 заменили раковину.

Заведующий МБДОУ



Н.Г. Сербина